


Гонорея: симптомы и профилактика.



Гонорея - это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, передающимися половым путем из организма в организм. Инфекция поражает одинаково и женщин, и мужчин. Гонорея - достаточно распространенный недуг, который часто не вызывает никаких симптомов, из-за чего многие люди даже не подозревают о наличии у них бактериальной инфекции.



Возбудитель гонореи - "гонококк" (*Neisseria gonorrhoeae*).

Эти микроорганизмы способны путешествовать от человека к человеку во время полового контакта, включая оральный, анальный и вагинальный секс.


Симптомы гонореи у мужчин: болезненное мочеиспускание; необычные выделения из головки полового члена, внешне схожие с гноем; болевые ощущения или опухание в одном яичке.



Симптомы гонореи у женщин: увеличение объема влагалищных выделений; болезненное мочеиспускание; влагалищное кровотечение между менструациями, в частности после вагинального полового акта; боли в животе; боли в области таза.

Хотя инфекция чаще обнаруживается в половых путях, она также может затронуть: прямую кишку, глаза, горло, голосовые связки.


Когда обращаться к врачу?



Если вы обнаружили у себя один или несколько из вышеперечисленных симптомов инфекции. Обратитесь к специалисту и в том случае, если инфекционное заболевание диагностировано у вашего партнера. Так как гонорея способна протекать бессимптомно, следует провериться у врача даже при отсутствии подозрений на заражение. Отсутствие адекватного лечения ввиду бессимптомного заболевания приведет к повторному инфицированию вашего партнера.



К обстоятельствам, повышающим вероятность заражения инфекционным заболеванием, относятся: молодой возраст; появление нового партнера; частая смена партнеров; гонорея, диагностированная в прошлом, даже если она была полностью вылечена; наличие других невылеченных инфекций, передающихся половым путем.



Осложнения. При отсутствии своевременного лечения недуг способен повлечь развитие серьезных осложнений, включая:

Женское бесплодие. Мужское бесплодие. Повышение риска заражения ВИЧ-инфекцией.

Осложнения у детей (гонобленоррея)



Профилактика гонореи.

1. Отказ от случайных половых связей



2. Секс с одним партнером



3. Обязательное применение барьерных методов контрацепции, т.е. презервативов




4. Соблюдение правил личной гигиены, что подразумевает использование индивидуальных банных принадлежностей и белья

5. Регулярное посещение гинеколога для женщин и уролога для мужчин, при

наличии жалоб – обследование на ИППП



6. Немедленное обращение к врачу после незащищенного полового акта и обнаружения тревожных симптомов после него



Ваше здоровье – это также залог здоровья ваших любимых, ваших близких и даже ваших детей.



Дерматовенеролог

Гайдарова З.Г.

07.06.2024 г.